

NISZCZARKI DOKUMENTÓW - DAHLE



DAHLE 212-12

Cicha i bardzo wydajna niszcarka biurowa, do średnich obciążeń. Posiada funkcję automatycznego start/stop (fotokomórka), automatyczny rewers po zacięciu papieru, odporna na zszywki i spinacze. Sygnalizacja świetlna stanu urządzenia i dodatkowa na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Czujnik ilości podawanych kartek. Wyposażona w czujnik przepełnienia kosza. Wykonana z odpornego na złamanie plastiku.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
212-12	+ - - -	230 mm	4x40 mm	3	23-25	30



DAHLE 213-12

Cicha i wydajna niszcarka biurowa, do średnich obciążeń. Posiada funkcję automatycznego start/stop (fotokomórka), automatyczny rewers po zacięciu papieru, osobny pojemnik na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe. Odporna na zszywki i spinacze biurowe. Sygnalizacja świetlna stanu urządzenia i dodatkowa na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Czujnik ilości podawanych kartek oraz czujnik przepełnienia kosza. Wykonana z odpornego na złamanie plastiku.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
213-12	+ - - -	230 mm	4x45 mm	3	14-15	30



DAHLE 400-14

nowość

Wyjątkowo cicha przybiurkowa niszcarka dokumentów z funkcją start/stop oraz cofania (rewers). Cięcie papieru w ścinki. Automatykne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
400-14	+ - - -	220 mm	4x48 mm	3	9-10	30



DAHLE 401-04

nowość

Niszcarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Łatwa w obsłudze elektronika sterująca z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel sterujący pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatykne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-rewers. Niszcarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszcarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
401-04	+ + - -	220 mm	3,9 mm	2	15-16	30



DAHLE 401-14

nowość

Niszcarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Łatwa w obsłudze elektronika sterująca z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel sterujący pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatykne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-rewers. Niszcarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszcarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
401-04	+ + - -	220 mm	3,9x40 mm	3	9-10	30

NISZCZARKI DOKUMENTÓW - DAHLE

DAHLE seria 402 (412)

nowość
POLECAMY

Niszczarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Posiada łatwą w obsłudze elektronikę sterującą z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel sterujący pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatyczne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-revers. Niszczarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszczarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Modele 412 wyposażone są w unikalny system filtracji CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru oraz dla wygody system Dahle Safe Technology czyli elektroniczną miarkę grubości ciętego materiału, kontrolkę naoliwienia wałków tnących oraz akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
402(412)-06	+ + + -	240 mm	5,8 mm	2	17-19	40
402(412)-04	+ + - -		3,9 mm		15-17	
402(412)-14	+ + - -		3,9x40 mm	3	9-10	
402(412)-22	+ + - -		2x15 mm	4	5-6	
402(412)-30	+ - - -		0,8x12 mm	5	2-3	



DAHLE seria 403 (413)

nowość
POLECAMY

Niszczarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Posiada łatwą w obsłudze elektronikę sterującą z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel sterujący pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatyczne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-revers. Niszczarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszczarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Modele 413 wyposażone są w unikalny system filtracji CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru oraz dla wygody system Dahle Safe Technology czyli elektroniczną miarkę grubości ciętego materiału, kontrolkę naoliwienia wałków tnących oraz akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
403(413)-06	+ + + -	240 mm	5,8 mm	2	25-27	60
403(413)-04	+ + + -		3,9 mm		21-23	
403(413)-14	+ + + -		3,9x40 mm	3	15-16	
403(413)-22	+ + - -		2x15 mm	4	10-11	
403(413)-30	+ + - -		0,8x12 mm	5	5-6	
403(413)-34	+ + - -		1x4,7 mm	6	5-6	



DAHLE seria 404 (414)

nowość
POLECAMY

Niszczarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik przystosowany do dużych obciążeń. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Łatwa w obsłudze elektronika sterująca z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatyczne wyłączenie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-revers. Niszczarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszczarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Modele 414 wyposażone są w unikalny system filtracji CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru oraz dla wygody system Dahle Safe Technology czyli elektroniczną miarkę grubości ciętego materiału, kontrolkę naoliwienia wałków tnących oraz akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
404(414)-06	+ + + -	260 mm	5,8 mm	2	27-29	100
404(414)-04	+ + + -		3,9 mm		23-24	
404(414)-14	+ + - -		3,9x40 mm	3	15-16	
404(414)-22	+ + - -		2x15 mm	4	12-13	
404(414)-30	+ + - -		0,8x12 mm	5	6-7	
404(414)-34	+ + - -		1x4,7 mm	6	5-6	



* - papier A4, 70g/m2

NISZCZARKI DOKUMENTÓW - DAHLE

DAHLE seria 405 (415)

nowość



Niszczarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Posiada łatwą w obsłudze elektronikę sterującą z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel sterujący pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatyczne wyłączanie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-revers. Niszczarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszczarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Modele 415 wyposażone są w unikalny system filtracji CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru oraz dla wygody system Dahle Safe Technology czyli elektroniczną miarkę grubości ciętego materiału, kontrolkę naoliwienia wałków tnących oraz akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
405(415)-06	+ + + -	310 mm	5,8 mm	2	41-43	140
405(415)-04	+ + + -		3,9 mm		31-33	
405(415)-14	+ + + -		3,9x40 mm	3	24-26	
405(415)-22	+ + + -		2x15 mm	4	17-19	
405(415)-30	+ + - -		0,8x12 mm	5	10-11	
405(415)-34	+ + - -		1x4,7 mm	6	8-9	

DAHLE seria 406 (416)

nowość



Niszczarka wyposażona w mocny i wyjątkowo cichy silnik przystosowany do dużych obciążeń. Posiada monolityczne wałki tnące wykonane z twardej stali, odporne na zszywki i spinacze biurowe. Łatwa w obsłudze elektronika sterująca z funkcją start/stop uruchamianą fotokomórką. Ergonomiczny panel pokazujący stan urządzenia. Łatwe i bezpieczne podawanie papieru. Automatyczne wyłączanie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach. Wyposażona w auto-revers. Niszczarka z funkcją oszczędzania energii. Przechodzi w stan uśpienia po 10 minutach bezczynności oraz wyłącza się całkowicie po 30 minutach. Posiada szerokie drzwi ułatwiające opróżnianie kosza na ścinki. Obudowa na kółkach z hamulcem unieruchamiającym niszczarkę. Wysokiej jakości drewniana obudowa.

Modele 416 wyposażone są w unikalny system filtracji CleanTEC® eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru oraz dla wygody system Dahle Safe Technology czyli elektroniczną miarkę grubości ciętego materiału, kontrolkę naoliwienia wałków tnących oraz akustyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
406(416)-06	+ + + -	400 mm	5,8 mm	2	43-45	160
406(416)-04	+ + + -		3,9 mm		33-35	
406(416)-14	+ + + -		3,9x40 mm	3	28-30	
406(416)-22	+ + + -		2x15 mm	4	18-20	
406(416)-30	+ + - -		0,8x12 mm	5	13-14	
406(416)-34	+ + - -		1x4,7 mm	6	11-12	



CleanTEC® - system filtracji eliminujący mikropyłki powstające podczas niszczenia papieru.

Filtr wykonany z trójwarstwowego w pełni ekologicznego materiału.

Filtr może być wymieniony bardzo łatwo i szybko

Ciągły pomiar ilości podawanego papieru w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzenia.

35 lat gwarancji na wałki tnące
2 lata gwarancji na urządzenie



Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD/DVD i karty plastikowe.

Monolityczne wałki tnące odporne na zszywki i spinacze biurowe

Wielofunkcyjny panel sterujący dla szybkiej i wygodnej obsługi urządzenia.

Kółka z hamulcem do wygodnego przemieszczania niszczarki, a także do jej łatwego unieruchomienia.

