

## NISZCZARKI DOKUMENTÓW - EBA

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DO ZAPEWNIENIA OCHRONY INFORMACJI I DANYCH

# EBA

Gwarancją bezpieczeństwa i komfortu pracy jest **EBA Maschinenfabrick GmbH** - uznany, niemiecki producent urządzeń do niszczenia i formatowania papieru.

**Niemiecka precyzja wykonania, mocne noże tnące ze stali Solingen odporne na zszywki i spinacze, cicha praca i nowoczesny design.**



Większość niszczarek **EBA** wyposażona jest w innowacyjny **System Zapewnienia Bezpieczeństwa** tzw. **SPS** czyli **klapkę bezpieczeństwa kontrolowaną czujnikiem**, która zamontowana w szczelinie wejściowej wstrzymuje pracę niszczarki w przypadku włożenia kartek w ilości większej niż zalecana przez producenta.

Kontrolę stanu pracy niszczarek **EBA** ułatwia wielofunkcyjny, zintegrowany przełącznik tzw. **EASY\_SWITCH**. Drzwiczki niszczarek zabezpieczone są elektronicznym wyłącznikiem magnetycznym. Wszystkie funkcje są w pełni zautomatyzowane, co zdecydowanie podnosi komfort pracy.

Dzięki wysokim parametrom pracy niszczarek oraz ich bezawaryjności od wielu lat znajdują one uznanie administracji publicznej, banków, wojska, policji i instytucji związanych z NATO i Unią Europejską.

<p><b>System Energy SAVE</b></p> <p>minimalne zużycie energii w funkcji stand by.</p>	<p><b>System Quiet Special</b></p> <p>cicha praca niszczarek dzięki specjalnej konstrukcji obudowy i głowicy tnącej</p>	<p><b>WYDAJNY SILNIK</b></p> <p>silniki w niszczarkach EBA mają większą moc niż niszczarki konkurencji (w tej samej klasie) Gwarantuje to intensywną, ciągłą pracę niszczarek oraz cięcie ilości kartek wskazanej w specyfikacji ilości kartek.</p>
<p><b>Certyfikat NATO</b></p>	<p><b>Certyfikat ISO 9002</b></p>	
<p><b>ENGINE double protection</b></p> <p>podwójne zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem</p>	<p><b>NISZCZENIE SZEROKICH WYDRUKÓW KOMPUTEROWYCH</b></p>	<p><b>System SHRED ALL</b></p> <p>możliwość niszczenia zgniecionych kartek; papieru</p>
<p><b>System Easy Switch</b></p> <p>zintegrowany, wielofunkcyjny wyłącznik (kontrola stanu pracy niszczarki).</p>	<p><b>TOP SECRET</b></p> <p>najwyższy poziom bezpieczeństwa spośród niszczarek dostępnych na rynku</p>	<p><b>Soft Touch</b></p> <p>przyciski dotykowe ułatwiające obsługę</p>

**EBA to niewątpliwie najbardziej ceniona marka niszczarek dla wymagających Klientów.**

Wyjątkową jakością niszczarki **EBA** zawdzięczają materiałom z jakich są wykonane. Zastosowanie do wykonania szafek skompresowanej płyty drewnianej, pokrytej specjalnym lakierem daje gwarancję długoletniej eksploatacji, bez znamion odprysków i zarysowań jakie powstają np. na szafkach plastikowych. Noże tnące wykonane z utwardzonej stali nie ulegają tępieniu przez cały okres wieloletniej eksploatacji niszczarki.

W katalogu produktów znajduje się kilkadziesiąt różnych rozwiązań dedykowanych dla określonych potrzeb zachowania stopnia tajności danych oraz wydajności: od niszczarek osobistych i biurowych do niszczarek wysokowydajnych i przemysłowych.

## NISZCZARKI DOKUMENTÓW - EBA



### EBA 1121 S/C

Bardzo cicho pracujące niszczarki przybiurkowe, tnące w paski lub ścinki. Automatyczny start/stop i kontrolą fotooptyczną. Wyposażona w wielofunkcyjny przełącznik oraz wytrzymały pojemnik na zniszczony papier.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>1121 S</b>	+ + - -	220 mm	4 mm	<b>2</b>	10 - 12	20
<b>1121 C</b>	+ - - -		3 x 25 mm	<b>3</b>	6 - 7	



### EBA 1123 S/C

Profesjonalna niszczarka dla małych biur, wytrzymały wysuwany pojemnik z płyty meblowej z okienkiem pozwalającym na kontrolę objętości ścinków. Automatyczny start/stop z kontrolą fotooptyczną, wielofunkcyjny przełącznik, podświetlane wskaźniki pracy.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>1123 S</b>	+ + - -	220 mm	4 mm	<b>2</b>	11 - 13	20
<b>1123 C</b>	+ - - -		3 x 25 mm	<b>3</b>	6 - 7	



### EBA 1125 S/C

**nowość**

**POLECAMY**

Przybiurkowe niszczarki biznesowe z osobną szczeliną oraz zespołem tnącym do niszczenia płyt CD/DVD, wyposażone w wytrzymały pojemnik z płyty meblowej z okienkiem pozwalającym na kontrolę objętości ścinków. Automatyczny start/stop z kontrolą fotooptyczną, wielofunkcyjny przełącznik, podświetlane wskaźniki pracy, automatyczne rozdzielanie ścinków z płyt CD/DVD, klapka bezpieczeństwa.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>1125 S</b>	+ + + -	220 mm	4 mm	<b>2</b>	11 - 13	20 / 3
<b>1125 C</b>	+ + + -		3 x 25 mm	<b>3</b>	6 - 7	



### EBA 1324 S/C/CCC

**POLECAMY**

Nowoczesne, energooszczędne (ESM) niszczarki biznesowe z szafką z płyty meblowej z otwieranymi drzwiczkami oraz kółkami. Wyposażone w najnowocześniejszy system bezpieczeństwa SPS (Safety Protection System) oraz podświetlany panel sterowania Easy Switch (ES). Posiadają klapkę bezpieczeństwa. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym, ścinkowym oraz mikrościnkowym DIN 6 (najwyższy na świecie stopień tajności).

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>1324 S</b>	+ + - -	240 mm	4 mm	<b>2</b>	15 - 17	35
<b>1324 C</b>	+ + - -		4 x 40 mm	<b>3</b>	13 - 15	
<b>1324 C</b>	+ + - -		2 x 15 mm	<b>4</b>	10 - 12	
<b>1324 CCC</b>	- - - -		0,8 x 5 mm	<b>6</b>	4 - 5	



### EBA 1524 S/C

**POLECAMY**


Energooszczędne (ESM), bezpieczne (SPS, klapka bezpieczeństwa) cicho pracujące niszczarki biznesowe, charakteryzujące się dużą wydajnością. Wyposażone w meblowe szafki na mocnych kółkach, wyciszające i amortyzujące pracę głowicy tnącej. Niszczą karty kredytowe, płyty CD (oprócz wersji C 2x15).

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>1524 S</b>	+ + + -	240 mm	4 mm	<b>2</b>	22 - 24	50
<b>1524 C</b>	+ + - -		4 x 40 mm	<b>3</b>	16 - 18	
<b>1524 C</b>	+ + - -		2 x 15 mm	<b>4</b>	11 - 13	

## NISZCZARKI DOKUMENTÓW - EBA

### EBA 2127 S/C


Niszczarki przeznaczone dla biur oraz działów np. Księgowych. Charakteryzuje się dużą mocą silnika 580W, wysoką prędkością działania i dużym, wygodnym w opróżnianiu pojemniku na ścinki. Wyposażona w systemy SPS, ESM oraz kłapkę bezpieczeństwa. Pojemność kosza 100 litrów.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>2127 S</b>	+ + + -	260 mm	4 mm	<b>2</b>	21 - 23	100
<b>2127 C</b>	+ + + -		4 x 40 mm	<b>3</b>	16 - 18	
<b>2127 C</b>	+ + - -		2 x 15 mm	<b>4</b>	10 - 12	



### EBA 2326 S/C/CCC


Profesjonalne niszcarki przeznaczone do pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w systemy SPS, ESM, ES, kłapkę bezpieczeństwa, Twin Drive System czyli podwójny układ napędowy w odpornej na zakurzenia skrzyni przekładniowej oraz innowacyjny wskaźnik ECC tj. elektroniczną kontrolę obciążenia silnika.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>2326 S</b>	+ + + -	260 mm	4 mm	<b>2</b>	30 - 32	100
<b>2326 C</b>	+ + + -		4 x 40 mm	<b>3</b>	25 - 27	
<b>2326 C</b>	+ + + -		2 x 15 mm	<b>4</b>	15 - 17	
<b>2326 CCC</b>	- - - -		0,8 x 5 mm	<b>6</b>	5 - 7	



### EBA 2026 CC


Wysokowydajna profesjonalna niszcarka o wysokich parametrach i dużym stopniu utajnienia DIN 5. Elektroniczne Sterowanie Pojemnością - wskaźnik poziomu ilości zniszczonego papieru w pojemniku. Wyposażona w systemy SPS, ESM, oraz nowoczesną klawiaturę z sygnalizatorami stanu pracy niszcarki.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>2026 CC</b>	- - - -	260 mm	0,8 x 12mm	<b>5</b>	11	90



### EBA 2331 S/C


Niszczarki profesjonalne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów w formacie A3. Przeznaczone dla średnich i dużych biur. Wyposażone w systemy SPS, ESM, kłapkę bezpieczeństwa oraz nowoczesną klawiaturę z sygnalizatorami stanu pracy niszcarki.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>2331 S</b>	+ + + -	310 mm	4 mm	<b>2</b>	24 - 26	140
<b>2331 C</b>	+ + + -		4 x 40 mm	<b>3</b>	18 - 22	
<b>2331 C</b>	+ + + -		2 x 15 mm	<b>4</b>	10 - 12	



### EBA 2339 S/C

Wysokiej klasy niszcarki do niszczenia dokumentów i wydruków o szerokości do 390mm. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i dużą prędkością niszczenia papieru oraz dużą pojemnością kosza na ścinki. Dzięki automatycznym funkcjom pracy zapewnia użytkownikom wysoki komfort pracy.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>2339 S</b>	+ + + -	390 mm	4 mm	<b>2</b>	22 - 24	160
<b>2339 C</b>	+ + + -		4 x 40 mm	<b>3</b>	17 - 19	
<b>2339 C</b>	+ + + -		2 x 15 mm	<b>4</b>	10 - 12	



## NISZCZARKI DOKUMENTÓW - EBA



### EBA 3140 S/C

Specjalistyczne, wysokowydajne niszczarki o szerokości wejścia 400 mm z jednym z największych pojemników na ścinki w swojej klasie. Wyposażone w systemy SPS, ESM, ES, kłapkę bezpieczeństwa, Twin Drive System. Posiadają bardzo mocny silnik 1300W, przez co są idealne do ciągłej pracy np. przy niszczeniu dużych ilości wydruków.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>3140 S</b>	+ + + +	400 mm	4 mm	<b>2</b>	39 - 41	200
<b>3140 C</b>	+ + + -		4 x 40 mm	<b>3</b>	28 - 30	
<b>3140 C</b>	+ + + -		2 x 15 mm	<b>4</b>	16 - 18	



### EBA 5131 S/C/CC

Nowoczesne, energooszczędne niszczarki wysokowydajne wyposażone w systemy SPS, ESM, ECC, kłapkę bezpieczeństwa, nowoczesną klawiaturę z sygnalizatorami stanu pracy niszczarki oraz system automatycznego smarowania noży tnących. Przeznaczone do niszczenia dużych ilości wydruków i innych dokumentów do formatu A3. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym, ścinkowym oraz mikrościnkowym DIN 6.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>5131 S</b>	+ + + +	310 mm	4 mm	<b>2</b>	50 - 55	180
<b>5131 C</b>	+ + + +		4 x 40 mm	<b>3</b>	40 - 45	
<b>5131 C</b>	+ + + -		2 x 15 mm	<b>4</b>	25 - 30	
<b>5131 CCC</b>	- - - -		0,8 x 5 mm	<b>6</b>	11 - 12	135



### EBA 5141 S/C/CC

Największe w swojej klasie wysokowydajne niszczarki wyposażone w systemy SPS, ESM, ECC, kłapkę bezpieczeństwa, nowoczesną klawiaturę z sygnalizatorami stanu pracy niszczarki oraz system automatycznego smarowania noży tnących. Dzięki wysokiej mocy silnika 1600W oraz dużemu pojemnikowi na ścinki 225 litrów oraz szerokiej szczelinie 405mm, niszczarki te są wręcz idealne do ciągłego niszczenia dużych ilości dokumentów.

Model		Szczelina	Rodzaj cięcia	DIN	Ilość kartek*	Poj. kosza
<b>5141 S</b>	+ + + +	405 mm	4 mm	<b>2</b>	50 - 55	225
<b>5141 C</b>	+ + + +		4 x 40 mm	<b>3</b>	40 - 45	
<b>5141 C</b>	+ + + -		2 x 15 mm	<b>4</b>	25 - 30	
<b>5141 CC</b>	- - - -		0,8 x 12 mm	<b>5</b>	17 - 19	180
<b>5141 CCC</b>	- - - -		0,8 x 5 mm	<b>6</b>	11 - 12	

\* - papier 70 g/m2



# EBA

MADE IN GERMANY

