




## SYSTEMY KOPERTUJĄCE

**Frankotyp - Postalia** to światowy lider rozwiązań pocztowych oraz logistycznych. Innowacyjne rozwiązania stosowane przez firmę upraszczają i zwiększają wydajność w przetwarzaniu poczty, zapewniając lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferowane przez Frankotyp - Postalia produkty, wsparcie oraz serwis to gwarancja najlepszej efektywności przetwarzania, jakości oraz bezpieczeństwa poczty, optymalizacji kosztów, a także zarządzania online.

	<b>Postalia FPi 500</b>	<b>Postalia FPi 2000</b>	<b>Postalia FPi 4030</b>
<b>Model</b>			
<b>Miesięczna ilość składanej korespondencji</b>	3 000 - 5 000	15 000 - 20 000	do 40 000
<b>Liczba podajników</b>	2 podajniki na dokumenty 1 na wrzutki / koperty zwrotne	do 2 podajników na dokumenty 1 na wrzutki / koperty zwrotne	3 podajniki
<b>Pojemność podajników</b>	100 kartek (80g/m <sup>2</sup> ) 100 kopert	325 kartek (80g/m <sup>2</sup> ) 150 kopert	975 sztuk dokumentów 325 kopert
<b>Rodzaje złożeń papieru</b>	pojedyncze, podwójne, list równoległe, brak składania	pojedyncze, podwójne, zig-zag list, równoległe, brak składania	pojedyncze, podwójne, zig-zag list, równoległe, brak składania
<b>Składanie kartek</b>	do 3 kartek (80 g/m <sup>2</sup> )	do 5 kartek (80 g/m <sup>2</sup> )	do 8 zszytych lub luźnych kartek (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Kopertowanie</b>	do 2 kartek + wrzutka w trybie automatycznym do 5 kartek w trybie ręcznym	do 5 kartek wg indywidualnych założeń z pulpitu sterującego	do 8 kartek przy złożeniu na pół do 6 kartek przy złożeniu na 3 części
<b>Tryby pracy</b>	9 programowalnych	9 programowalnych	20 programowalnych
<b>Wydajność</b>	do 1350 złożeń na godzinę	do 2200 złożeń na godzinę	do 3500 złożeń na godzinę
<b>Obsługa kodów OMR</b>	nie	opcja	opcja / Flex OMR - czyta również kody innych producentów
<b>Funkcje dodatkowe</b>		możliwość podłączenia frankownicy - opcja	możliwość podłączenia frankownicy - opcja



FRANCOTYP - POSTALIA

## SYSTEMY KOPERTUJĄCE - POSTALIA



### POSTALIA FPi 500

#### Nabiurkowy system składająco-kopertujący

Nabiurkowy składacz POSTALIA FPi 500 to najnowszej generacji urządzenie, które zaspakaja potrzeby każdej kancelarii w zakresie obsługi średniej ilości korespondencji. Składa korespondencję, wkłada do koperty, zakleja. System składania i pakowania zastosow

Trzy opcje zapakowania do koperty:

- jeden dokument (max 5 kartek składanych i wkładanych do jednej koperty),
- dwa dokumenty z dwóch podajników,
- dokument + karta.

Zalety FPi 500:

- prosty panel sterujący,
- do 9 zaprogramowanych operacji uruchamianych automatycznie,
- różne rodzaje złożenia dokumentu.

Jedną z cech która wyróżnia FPi 500 jest łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.

W przypadku zakleszczenia się dokumentu, wystarczy otworzyć pokrywę i w prosty sposób usunąć usterkę.



#### Specyfikacja techniczna

rodzaj składania	listowe, proste, zawijane, "Z"
kontrola pobierania ilości kartek	tak
panel kontrolny	LCD Display
licznik użytkownika	zlicza ilość wykonanych złożów
rodzaje podajników	2 automatyczne, półautomatyczny, 1 podajnik dokładek formatu C6/5
sposób podawania	automatyczny
ilość kartek w podajniku	100
max ilość składanych kartek	5
opcja tylko składanie	tak
wymiar kopert	C6/5, C5
wymiar dokumentu	od A6 do A4
gramatura papieru	od 55 do 120 g/m <sup>2</sup>
pamięć operacyjna	9
wymiary urządzenia	380 x 490 x 546 mm
ciężar	30 kg
poziom głośność	65 dBA
wydajność	1350 listów/h
certyfikaty	CE, UL



FRANCOTYP - POSTALIA



## SYSTEMY KOPERTUJĄCE - POSTALIA



FRANCOTYP - POSTALIA

### POSTALIA FPi 2000

**POLECAMY**

**Seria niezawodnych systemów składająco-koperujących idealna do każdego biura**

Najnowszy produkt firmy Francotyp - Postalia, najlepszy do biur: atrakcyjny, prosty w użyciu, szybki i cichy. Wykonuje wszelkiego rodzaju pakowanie biurowe, od ręcznego poprzez wielokartkową korespondencję do listów z ulotkami lub bez. Z prędkością 2200 listów na godzinę FPi 2000 pakuje dokumenty do różnych rodzajów kopert: DIN C6, C6/5 i C5. W skali miesiąca urządzenie może wykonać do 15 000 zakopertowań.

#### Możliwości pracy:

- tylko zgięcie
- tylko pakowanie
- zginanie oraz pakowanie



#### Interaktywny wyświetlacz

Przyjazny użytkownikowi panel sterowania to następna znakomita cecha serii FPi 2000. Funkcje składania i pakowania są pokazane na czytelnym wyświetlaczu i są wybierane poprzez naciśnięcie przycisku. Ustawianie poszczególnych 9 prac (ustawienie wymiaru dok

#### Łatwy dostęp

Dzięki możliwości łatwego otwierania maszyny można w każdym wypadku mieć dostęp do dokumentu bądź koperty, która utknęła w maszynie

#### Automatyczne podajniki

- automatyczny podajnik - podajnik typowy do standardowych dokumentów pochodzących z drukarek laserowych, tuszowych, dokumentów kserograficznych, a także niektórych papierów błyszczących
- krótki podajnik (1/2) - przeznaczony do pakowania dokładek (insertów), takich jak np. koperty zwrotne



- **ŁATWA OBSŁUGA**
- **ERGONOMICZNA BUDOWA**
- **NISKI POZIOM HAŁASU**
- **NOWOCZESNY WYGLĄD**
- **IDEALNY DO KAŻDEGO WNĘTRZA**

## SYSTEMY KOPERTUJĄCE - POSTALIA

### POSTALIA FPI 2000



FPI 2000 niesie za sobą unowocześnioną formę i kształt zaprojektowany w taki sposób aby zaspokoić indywidualne potrzeby klienta.

Trzy automatyczne podajniki zapewniają maksymalną wszechstronność i wydajność.

Na serię FPI 2000 składają się modele: 2015, 2020, 2025

**FPI 2015** - posiada jeden automatyczny podajnik na dokumenty A4 pobierane strona po stronie, oraz drugi (tzw. krótki) na dokumenty do formatu A5

**FPI 2020** - wyposażony w dwa automatyczne podajniki zarówno do dokumentów A4, jak i mniejszych jakimi mogą być ulotki, kartki zwrotne, broszury itp.

**FPI 2025** - posiada dwa automatyczne podajnik na dokumenty A4 pobierane strona po stronie, oraz trzeci podajnik (tzw. krótki) na dokumenty do formatu A5

Cechy poszczególnych modeli:	FPI 2015	FPI 2020	FPI 2025
ilość podajników	2	2	3
ilość automatycznych podajników	1	2	2
ilość krótkich podajników	1	-	1
podajnik ręczny	tak	tak	tak
automatyczne ustawianie zgięcia	tak	tak	tak
ilość trybów pracy	tak	tak	tak
podawanie max 3 stron z podajnika	tak	tak	tak
detektor grubości	tak	tak	tak
funkcja Fill & Start	tak	tak	tak
funkcja OMR	nie	nie	opcja
wyjście boczne	opcja	opcja	opcja
połączenie z frankownicą	opcja	opcja	opcja

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### SKŁADANIE / PRACA

Automatyczne ustawianie load'n Go	tak
WielofORMATOWY podajnik flexFeed	tak
Podawanie wielu stron	tak
Kaskada z wszystkich podajników	tak
Liczba podajników	do 2 podajników A4 + 1 podajnik insertów
Funkcja składania powerFold	tak (do 5 kartek)
Pamięć zadań	9
Różne wyjścia	wyjście boczne, opcjonalna półka
Daily Mail (Poczta Dzienna)	tak

#### JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POCZTY

Wykrywanie podwójnych secure'n Feed	tak
Kompletowanie przed składaniem	tak
Optyczne Rozpoznawanie Oznaczeń (OMR)	opcja
Kontrola Produkcyjna Przesyłek(MPPC)	opcja
Zaklejanie kopert	tak

#### REDUKCJA KOSZTÓW

Oprogramowanie Printmachine	opcja
Integracja systemu frankowania	opcja

#### KOPERTY

Długość:	90 - 162 mm
Szerokość:	160 - 248 mm
Pojemność podajnika:	150 kopert

#### DOKUMENTY

Długość:	90 - 356 mm
Szerokość:	130 - 230 mm
Gramatura:	60 - 250 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika:	325 kartek 80g/m <sup>2</sup>
Grubość zestawu:	2 mm

#### SKŁADANIE / PRACA

Wydajność:	maks. 5 kartek (80 g/m <sup>2</sup> )
Max. waga:	170 g/m <sup>2</sup>
Prędkość składania:	do 2200 na godz.
Typy składania:	pojedyncze, podwójne, zig-zag list, równoległe, brak składania



#### WYMIARY / WAGA

Dł x Sz x Gł:	615 x 420 x 525 mm
Waga:	70-80 kg

## SYSTEMY KOPERTUJĄCE - POSTALIA



### POSTALIA FPi 4030

#### Profesjonalny i niezawodny system do składania i kopertowania dokumentów

FPi 4030 to wysokowydajny system nowej generacji do składania i kopertowania dokumentów. Kopertuje różne rodzaje dokumentów: jedna lub wiele stron (z załącznikami lub bez; np: koperty zwrotne, ulotki) do kopert o formatach C6, C6/5, C5, z szybkością 3 500 listów na godzinę. W skali miesiąca urządzenie może wykonać do 40 000 cykli. Unikalną funkcją jest kontrola wszystkich czynności na wyświetlaczu z dodatkowymi informacjami.



#### Możliwości pracy:

- tylko zgięcie
- tylko pakowanie
- zginanie oraz pakowanie



#### Wielofunkcyjne stacje podawania

FPi 4030 wyposażone w maksymalnie trzy automatyczne stacje podawania. To innowacyjne urządzenie jest idealnie dopasowane do różnorodnych potrzeb.

Wielofunkcyjne stacje mogą obsłużyć różne formaty dokumentów.

- Podajnik Maxifeeder (opcjonalny) oferuje zwiększoną wydajność i jest szczególnie przydatny przy przetwarzaniu załączników takich jak koperty zwrotne i dołączki.
- Specjalna Stacja Automatyczna (opcjonalna) oferuje lepsze przetwarzanie materiałów specjalnych, takich jak papier ciężki lub błyszczący.

#### Funkcja codziennej korespondencji

Ręczny podajnik pozwala na optymalne przetwarzanie różnorodnej codziennej korespondencji: podawanie zestawów do 8 kartek zszytych lub nie.

#### Podawanie wielu kartek

Możliwe jest podawanie, złożenie i kopertowanie do 8 kartek do każdej koperty – kontrola za pomocą ustawionego wcześniej trybu lub optycznego systemu odczytywania (OMR).

#### Funkcja pracy ciągłej

W celu zapewnienia ciągłej pracy, istnieje możliwość użycia dwóch podajników w celu podwojenia przepustowości podczas przetwarzania dokumentów składających się z jednej kartki (z załącznikami lub bez). Po opróżnieniu jednego podajnika, urządzenie przełącza się na kolejny umożliwiając ponowne napełnienie pierwszego bez przerywania pracy.

#### Napełnij i uruchom

Dzięki funkcji Napełnij i uruchom obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Wystarczy wybrać funkcję, system przed rozpoczęciem pracy automatycznie zmierzy kopertę i dokument i ustawi odpowiednie zagięcie.

#### Kontrola pobrania oraz kontrola ilości kartek

System kontroli oparty jest na mechanicznym pomiarze grubości pobranych dokumentów. Jest bardziej niezawodny niż optyczny. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji dla całego urządzenia lub wybranych stacji. Przed kopertowaniem FPi 4030 sprawdza ilość kartek w zestawie.

#### 8 w 1

Wydajny i cichy mechanizm pozwala na jednoczesną obróbkę do 8 kartek różnych rozmiarów, zszytych lub nie.

fill & start

real sheet control

8 in one

## SYSTEMY KOPERTUJĄCE - POSTALIA

### POSTALIA FPi 4030

#### Nowoczesny kolorowy ekran dotykowy

Wszystkie funkcje urządzenia kontrolowane są za pomocą łatwego w obsłudze, intuicyjnego i interaktywnego wyświetlacza. Daje on możliwość szybkiego wyboru jednego z maksymalnie 20 zaprogramowanych trybów pracy (wybór dokumentu, ustawienie materiału, umiejscowienie adresu, itd.). Instrukcje tekstowe oraz symbole graficzne pomagają w ustawieniu, zapamiętaniu i przywołaniu trybów, jak również anulowaniu błędów.

**Prosty, intuicyjny i logiczny interfejs sterujący pozwala operatorowi bez praktyki na bezpieczne i łatwe użytkowanie urządzenia.**



Funkcje	
Stacje automatyczne A4	3
Funkcja wielu kartek (dokumenty A4)	tak
Funkcja ciągłego poboru	tak
Ręczne podawanie do 8 arkuszy (80g/qm, złożenie na pół)	tak
Podawanie dodatków (rozmiaru koperty)	tak
Ekran dotykowy	tak
Licznik arkuszy (roboczy; początkowy i całościowy)	tak
Napełnienie i uruchomienie danej funkcji	tak
Kontrola pobierania	tak
Kontrola ilości kartek	tak
Umieszczenie bez złożenia; bez pieczętowania	tak
Cicha praca przyjazna dla biura (ISO 11203)	tak
Opcje	
Maksymalny podajnik (1200 arkuszy A5 lub 325 zwrotnych kopert)	tak
Specjalna automatyczna stacja	tak (Fpi 4030 S)
Funkcje OMR (Poziom B)	tak
Uniwersalny czytnik (przystosowany OMR – czytnik kodów)	tak
Funkcja OMR (czytnik kodów – poziomy B)	tak
Alternatywne wyjścia kopert: Transporter (wyjście dla większych kopert) Boczne wyjście dla większych kopert Boczne wyjście z połączeniem do maszyny frankującej	tak
Pomoc sprzętowa	tak

#### OMR

System Optycznego Odczytywania (OMR) wykorzystuje nadrukowane symbole do automatycznej identyfikacji kolejności i rozmiaru dokumentów.

Pozwala to, na przykład, na przetwarzanie personalizowanej korespondencji, elastyczną kontrolę różnych załączników lub wykluczenie podwójnych kopii.

#### 3 konfiguracje odbioru

Poza standardowym odbiornikiem zapakowanych kopert, urządzenie FPi 4030 może być wyposażone w przenośnik do przestawnego układania kopert albo wyjście boczne z zbiornikiem odbiorczym na większą ilość kopert lub połączeniem do frankownicy.

## SYSTEMY KOPERTUJĄCE - POSTALIA

### POSTALIA FPi 4030

#### Otwarta budowa Zero szans dla blokowania papieru.

Inteligentne składanie papieru, wykluczające jego zablokowanie. Jeśli jednak wystąpi zablokowanie, z łatwością można podnieść pokrywę maszyny i usunąć zablokowany papier.

#### Stacja zbierająca arkusze


Dokumenty są segregowane w odpowiedniej kolejności i odpowiednio układane przed złożeniem. Stacja segregująca jest wyposażona w automatyczne zatrzymywanie papieru w trakcie doboru arkuszy o różnym rozmiarze. Zmiana formatu dokonywana jest w nieskomplikowanym menu na ekranie dotykowym



#### Różne rodzaje złożenia przekształcające arkusz papieru A4 w małą broszurę.

##### 4 rodzaje złożenia dokumentu:

- single-fold: złożenie na połowę;
- z-fold: złożenie w tzw. „Z”
- double-parallel fold: złożenie podwójne równoległe
- C-fold (left to right): złożenie C – z lewej do prawej



Cechy poszczególnych modeli:	FPi 4030	FPi 4030 S
rodzaje i ilości stacji	3 automatyczne stacje	2 automatyczne stacje 1 automatyczna stacja specjalna
<b>Podajnik dokumentów</b>		
szerokość dokumentu	od 130 do 230 mm	
wysokość dokumentu	od 90 do 356 mm	
gramatura papieru	od 60g/m <sup>2</sup> do 250g/m <sup>2</sup>	
pojemność dokumentów	975 arkuszy (80g/m <sup>2</sup> )	
ilość i waga przy funkcji wielu kartek	do 8 arkuszy 80g/m <sup>2</sup>	
<b>Koperty</b>		
rodzaj kopert	z okienkiem lub bez	
rozmiar kopert	długość: 90 do 162 mm	
rozmiar kopert	szerokość: 160 do 248 mm	
pojemność podajnika na koperty	325 kopert	
<b>Wydajność i pojemność składania</b>		
pojemność składania	do 8 arkuszy 80g/m <sup>2</sup> , przy złożeniu na połowę	
waga papieru	max. 170g/m <sup>2</sup>	
szybkość składania	do 3 500 listów na godzinę	
<b>Tryby pracy</b>	do 20 programowanych trybów pracy	
<b>Wymiary urządzenia</b>	1200 x 680 x 420 mm	
<b>Waga urządzenia</b>	80 kg	
<b>Certyfikaty</b>	CE, IEC 60950	